



■ Jednokomorový balíkovací lis nové generace z kategorie 20-100 tun tlaku, speciálně vyvinutý pro lisování plechových sudů splňuje ty nejmodernější trendy v oblasti strojírenské výroby. Lis je robustní konstrukce z vysoce kvalitních ocelových plechů a profilů. Lis je možné dovybavit mnoha dalšími doplňky, příslušenstvím či vybavením (GSM modul pro vzdálenou komunikaci, připojení na firemní IS, integrovaná váha přímo v lisu, tiskárna údajů z displeje, nastavitelná výška balíku, počítadlo nalisovaných sudů). Lis i ostatní nabízená příslušenství splňují veškeré nejnovější požadavky na bezpečnost provozu a obsluhu.

Balíkovací lis L30-1S je vhodný pro střední a velké firmy, pro různé druhy lisovacího materiálu. Dvou a vícekomorová provedení lisů umožňují okamžité a snadné třídění různých komodit.

Hlavní přednosti

- Extrémně vysoká užitná hodnota umožňuje využití nejen v provozech s menším výskytem, ale i ve velkých náročných provozech
- Bezpečné a jednoduché ovládání

- Velmi variabilní při sestavování do různých technologických systémů a celků na zpracování odpadů
- Velmi široké možnosti technického vybavení a doplňkového příslušenství
- Záchytná vana pro sběr zbytkových kapalin z lisovaného sudu



L30-1S

Balíkovací lisy 20-100t tlaku

JEDNOKOMOROVÝ BALÍKOVACÍ LIS na lisování sudů

LUX



■ Plechový sud připraven k lisování



■ Ukázka slisovaného sudu




■ Záchytná vana zbytkových tekutin




■ Poměr slisování sudů až 1:8







1	Balíkovací lis L30-2
2	Vyklápečí zařízení
3	Kontejner 1100 l



1	Balíkovací lis L30-2
2	Přídavná komora
3	Parkovací dráha
4	Propichovačka PET lahví

Hydraulické vyklápečí zařízení přímo do balíkovacího lisu


Vícekomorové provedení s parkovací dráhou a propichovačkou PET-lahví



1	Vynášecí dopravník
2	Propichovačka PET lahví
3	Násepka
4	Balíkovací lis L30-2
5	Zakrytí vhozové jámy

Provedení s možností kontinuálního plnění s vynášecím dopravníkem, násepkou a posuvnou propichovačkou PET-lahví


Ke všem nabízeným lisům je možné dodat další různé doplňky a příslušenství nebo je dodat jako komplexní technologický celek, například jako: třídící linky, sběrné dvory, odpadové hospodářství v budovách a v průmyslové výrobě atd.



1	Zapuštěný dopravník
2	Třídící linka
3	Dopravník na další druhy materiálů
4	Vynášecí dopravník do lisu
5	Posuvná propichovačka PET lahví
6	Násepka lisu
7	Lis
8	Vyklápečí zařízení na 1100 l nádoby
9	Slisované balíky



ROZMĚRY LISU



ROZMĚRY SUDU



TECHNICKÁ DATA

Lisovací síla	(t)	18	Hodinový výkon	(kg/h)	-
Lisovací tlak	(kg/cm ²)	-	Počet vázacích míst	(ks)	-
Rozměr plnicího otvoru	(mm)	-	Čas pracovního cyklu	(s)	30
Rozměr lisovací komory (šxhxv)	(mm)	1200x800x1160	Příkon/Napětí/Jištění	(kW/V)	5,5/3x400/25 A/C
Plnicí výška lisovací komory	(mm)	-	Hmotnost	(kg)	1320
Objem lisovací komory	(m ³)	1,5	Rozměr stroje (šxhxv)	(mm)	1590x1350x3340
Velikost balíku (šxhxv)	(mm)	-	Přepravní rozměry (šxhxv)	(mm)	1565x1170x2660
Hmotnost balíku	(kg)	-	Možnost přidavných komor	(ano/ne)	NE

Veškeré uváděné výkonové parametry závisí na druhu, rozměru a objemové hmotnosti materiálu, způsobu a podmínkách provozu lisu (počet osob, dopravník, propichovačka a pod. viz aplikace).

